

LES MODÈLES
Peugeot
1936

PRODUCTION DE
QUALITÉ

LA NOUVELLE PRODUCTION DE SOCHAUX POUR 1936

La gamme que présente PEUGEOT chaque année au Salon de l'Automobile est toujours un événement important aux yeux de la clientèle automobile.

Cette vogue doit être attribuée à la continuité de PEUGEOT dans la qualité de ses fabrications.

Depuis le lancement dans le public de la fameuse 201, il y a plus de cinq années, l'apparition de chaque nouveau modèle appartenant à cette célèbre lignée technique suscita une vive curiosité et remporta toujours un éclatant succès.

On peut dire qu'actuellement l'automobiliste qui demande à sa voiture des qualités positives de vitesse, de régularité et d'économie, fixe inévitablement son choix sur PEUGEOT parce que c'est dans la gamme des modèles construits par la grande marque nationale : 201, 301, 401, 601, qu'il trouve le véhicule répondant à ses besoins dans les conditions les plus sûres, les plus agréables et les plus réellement économiques.

Il arrive même souvent qu'un acheteur donne la préférence à PEUGEOT, même lorsque le prix demandé ou la soule est supérieur à ce qui lui est réclamé pour des modèles similaires d'autres marques.

L'acheteur sait, en effet, par d'innombrables témoignages, que la consommation d'une PEUGEOT est raisonnablement proportionnelle à la vitesse qu'on lui demande, que son entretien est insignifiant (PEUGEOT vend, en moyenne, 28 fr. de pièces détachées par voiture et par an). Il sait qu'on revend toujours une PEUGEOT à un cours plus élevé que celui des modèles similaires.

Toutes ces qualités maîtresses : rendement et économie, sécurité de tenue de route et confort incomparable de la suspension à roues avant indépendantes, longévité des châssis et des carrosseries, etc... constituent l'apanage de tous les modèles construits par la grande Usine Modèle de SOCHAUX.

PEUGEOT... la qualité qu'on ne discute pas.
La voiture construite pour durer... PEUGEOT.

Près de 300.000 exemplaires des fameux modèles 201, 301, 401 et 601 roulent actuellement dans le monde entier attestant, par leur nombre et par la satisfaction de leurs propriétaires, la renommée prestigieuse de la Grande Marque Nationale.

POUR la 401 et la 601
DEMANDEZ LES
PLAQUETTES DE LUXE

Pour la saison 1935-1936, PEUGEOT présente ses modèles 201, 301, 401, 601 avec les carrosseries suivantes :

201. — CONDUITE INTÉRIEURE SÉRIE. — CONDUITE INTÉRIEURE LUXE. — FOURGON 4/500 Kg. — BOULANGÈRE 4/500 Kg.

301. — CONDUITE INTÉRIEURE LUXE 4 GLACES. — CONDUITE INTÉRIEURE GRAND LUXE 6 GLACES. — COMMERCIALE. — COUPÉ. — CABRIOLET.

401. — CONDUITE INTÉRIEURE LUXE 4 GLACES. — CONDUITE INTÉRIEURE GRAND LUXE 6 GLACES.

601. — CONDUITE INTÉRIEURE GRAND LUXE. — COACH. — BERLINE GRAND SPORT. CABRIOLET.

800 Kg. — FOURGON. — BOULANGÈRE. — AMBULANCE.

1200 Kg. — PLATEAU. — BOULANGÈRE. — FOURGON. — CAR.

L'ensemble de ces modèles comporte tous les perfectionnements qui ont fait la réputation des fabrications de PEUGEOT : roues avant indépendantes, amortisseurs hydrauliques indéréglables, freins auto-serreurs, moteur self-amorti, etc...

La 201 et la 301 ont fait, en outre, l'objet d'une importante amélioration. Ces deux modèles sont livrés avec boîte silencieuse, 2^{ne} et 3^{ne} vitesses synchronisées. De plus, PEUGEOT a apporté un perfectionnement très appréciable à la suspension sur tous ces modèles grâce à un nouveau système de graissage interne des lames de ressorts.


401 - 601. — Les deux plus récents succès de PEUGEOT représentent des types accomplis de " routièrès " élégantes très confortables, sûres, robustes et capables de tenir sans fatigue, avec une consommation modérée, des moyennes remarquablement élevées.

La grande révélation du Salon 1935 est le lancement du nouveau modèle 402 qui est considéré, à juste titre, comme une prodigieuse anticipation par les techniciens de l'automobile.


La 402 marque l'avènement d'une technique nouvelle par ses carrosseries d'une ligne scientifiquement pure, par un confort jamais atteint jusqu'à ce jour, enfin par un rendement record dû à une conception mécanique irréprochable.

POUR LA 402
DEMANDEZ LA
BROCHURE SPÉCIALE

LE KILOMÈTRE LE MOINS CHER LE PLUS GRAND NOMBRE DE KILOMÈTRES




LES PLATEAUX



CABINE 800 Kg. (S. A. C.)

Pneus AV 12x45. - Pneus AR 14x45. - Réservoir 45 litres. - Phares porte chromée. - Feux de position. - Essuie-glace électrique double. Plafonnier. - Compteur bi-totalisateur. - Jauge d'essence. - Ampèremètre. - Manomètre d'huile. Glaces Sécurité. - Rétroviseur. - Pare-brise coulissant. - Stop. - Avertisseur. - Sièges AV indépendants et réglables. - Garniture simili. Pare-chocs AV.




PLATEAU A RIDELLES RABATTABLES 1200 Kg. (P. R.)

Se fait en deux types : Surélevé, sans tambours de passage de roues. Surbaissé, avec tambours. Dimensions Intérieures : Longueur, 2-500 ; Largeur, 1-700 ; Surface, 4-250. - Bâti et ossature en bois dur. Plancher en sapin de 18 mm d'épaisseur, avec fers-glissières demi-ronds. Hayons et ridelles pleins de 0-400 de hauteur. Hayon AV fixé à la plateforme. Ridelles rabattables montées sur pentures forgées et gonds. Hayon AR rabattable, avec chaînes permettant la mise en fourragère. Fixation des ridelles avec fermetures à boucles.



LES VÉHICULES UTILITAIRES PEUGEOT



LES FOURGONS

FOURGON 4/500 Kg. (4. A. L.)


Pneus AV 12x45. - Pneus AR 13x45. - Réservoir 45 litres. - Phares porte chromée. - Feux de position. - Essuie-glace. - Plafonnier. - Compteur bi-totalisateur. - Jauge d'essence. - Ampèremètre. - Manomètre d'huile. - Glaces Sécurité. - Rétroviseur. - Pare-brise coulissant. - Stop. - Avertisseur. - Banquette AV. Garniture simili. Dimensions intérieures de la caisse : Longueur, 1'500. Largeur, 1'500. - Hauteur, 1'080.

FOURGON 800 Kg. (S. A. L.)

Pneus AV 12x45. - Pneus AR 14x45. - Réservoir 45 litres. - Phares porte chromée. - Feux de position. - Essuie-glace électrique double. - Plafonnier. - Compteur bi-totalisateur. - Jauge d'essence. - Ampèremètre. - Manomètre d'huile. - Glaces Sécurité. - Rétroviseur. - Pare-brise coulissant. - Stop. - Avertisseur. - Sièges AV indépendants et réglables. Garniture simili. Dimensions intérieures de la caisse : Longueur, 2'000. - Largeur, 1'590. - Hauteur, 1'310. - Pare-chocs AV.

FOURGON 1200 Kg. (M. A. L.)

7 Pneus jumelés de 14x50 ou 2 de 14x45 et 3 de 16x45. - Réservoir 45 litres. - Phares porte chromée. - Feux de position. - Essuie-glace électrique double. - Plafonnier. - Compteur bi-totalisateur. - Jauge d'essence. - Ampèremètre. - Manomètre d'huile. - Glace Sécurité. - Rétroviseur. - Pare-brise coulissant. - Stop. - Avertisseur. - Siège AV indépendants et réglables. - Garniture simili. Dimensions intérieures de la caisse : Longueur, 2'430. - Largeur, 1'640. - Hauteur, 1'330. - Pare-chocs AV.



LES BOULANGÈRES

BOULANGÈRE 4/500 Kg. (4. A. B.)

Pneus AV 12x45. - Pneus AR 13x45. - Réservoir 45 litres. - Bas de caisse tôle jusqu'à la ceinture. - Revêtement intérieur en tôle. - Ballon avec armature en bois dur. - Pavillon recouvert de toile maroquinée noire. - De chaque côté rideau relevable en toile maroquinée noire. - A l'AR hayon inférieur tôle rabattable verticalement. - Phares porte chromée. - Feux de position. - Essuie-glace. - Plafonnier. - Compteur bi-totalisateur. - Jauge d'essence. - Ampèremètre. - Manomètre d'huile. - Glaces Sécurité. - Rétroviseur. - Pare-brise coulissant. - Stop. - Avertisseur. - Banquette AV garniture simili. Dimensions intérieures de la caisse : Longueur, 1'500. - Largeur, 1'500. - Hauteur, 1'080.

BOULANGÈRE 800 Kg. (S. A. B.)

Pneus AV 12x45. - Pneus AR 14x45. - Réservoir 45 litres. - Phares porte chromée. - Feux de position. - Essuie-glace électrique double. - Plafonnier. - Compteur bi-totalisateur. - Jauge d'essence. - Ampèremètre. - Manomètre d'huile. - Glaces Sécurité. - Rétroviseur. - Pare-brise coulissant. - Stop. - Avertisseur. - Sièges AV indépendants et réglables. - Garniture simili. - Ballon démontable. Dimensions intérieures de la caisse : Longueur, 2'000. - Largeur, 1'590. - Hauteur, 1'310. - Pare-chocs AV.

BOULANGÈRE 1200 Kg. (M. A. B.)


7 Pneus jumelés de 14x50 ou 2 de 14x45 et 3 de 16x45. - Réservoir 45 litres. - Phares porte chromée. - Feux de position. - Essuie-glace électrique double. - Plafonnier. - Compteur bi-totalisateur. - Jauge d'essence. - Ampèremètre. - Manomètre d'huile. - Glaces Sécurité. - Rétroviseur. - Pare-brise coulissant. - Stop. - Avertisseur. - Sièges AV indépendants et réglables. - Garniture simili. - Ballon démontable. Dimensions intérieures de la caisse : Longueur, 2'430. - Largeur, 1'640. - Hauteur, 1'330. - Pare-chocs AV.

DEMANDEZ LES CATALOGUES DÉTAILLÉS, SPÉCIALEMENT ÉDITÉS POUR CHAQUE MODÈLE

"SERVICE" SUR ET RÉGULIER CONDUITE AISÉE, ENTRETIEN FACILE



LES COMMERCIALES



CONDUITE INTÉRIEURE COMMERCIALE 402 (C. 4.)

6 places, 3 sur banquette AV réglable, 3 sur banquette AR amovible. - 6 glaces. 4 portes. - Panneau AR ouvrant en 2 parties. - Plafonnier. - Rétroviseur. - Essuie-glace électrique double. - Compteur avec bi-totalisateur. - Jauge à essence. - Ampèremètre. - Manomètre d'huile. - Éclairage du tableau. - Contrôleur de contact. - Indicateurs de direction. - Cendrier AV. - Caisson AR transformable pour transport de marchandises. Pare-choc AV. - Butoir AR. - Enjoliveurs chromés. - Pneus 160x40.



CONDUITE INTÉRIEURE COMMERCIALE 301 (A. 6 C.)

5 places confortables. - 4 glaces. - 4 portes. - Sièges AV indépendants et réglables. - Banquette AR amovible. - Plafonnier. - Rétroviseur. - Essuie-glace. - Compteur bi-totalisateur. - Jauge d'essence. - Ampèremètre. - Manomètre d'huile. - Éclairage du tableau. - Contrôleur de contact. - Caisson AR transformable pour transport de marchandises. - Garniture simili-cuir. - Pneus de 140x40.





CONDUITE INTÉRIEURE 201 (A. 6. B.)

4 places confortables. — 2 portes. — 4 places. — Sièges AV indépendants et réglables. — Pufanoir. — Rétroviseur. — Essuie-glace. — Compteur avec bi-talisateur. — Jauge d'essence. — Ampèremètre. — Manomètre d'huile. — Éclairage du tableau. — Contrôle de contact. — Pare-chocs AV. — Pneu de 130x40.

201 - 301

NOUVEAUX PERFECTIONNEMENTS

PRIX DIMINUÉS

D'importants perfectionnements : boîte de vitesses silencieuses avec synchronesh ; graissage interne des ressorts de suspension ; accroissement de rendement des moteurs, etc... ont été apportés à ces modèles si populaires. Plus encore qu'en 1935, les 201 et 301

symboliseront en 1936 la voiture rapide, agréable à conduire, jamais défailante et supérieure-ment économique d'achat, d'entretien et de consommation. Les prix encore diminués de la 201 et de la 301 confirment la position imbattable de ces deux modèles.



CONDUITE INTÉRIEURE LUXE 301 (A. 6. S.)

5 places confortables. — 4 places. — 4 portes. — Sièges AV indépendants et réglables. — Pufanoir. — Rétroviseur. — Essuie-glace. — Compteur. — Jauge d'essence. — Ampèremètre. — Manomètre d'huile. — Éclairage du tableau. — Contrôle de contact. — Enjoliveurs. — Plaque AL. — Pare-chocs. — Pneu de 140x40.



COUPÉ 2/4 PLACES 301 (C. O. 6.)

2 places confortables. — 2 places en supplément dans le spider sur demande. — 2 places. — 2 portes. — Sièges AV indépendants et réglables. — Pufanoir. — Rétroviseur. — Essuie-glace électrique double. — Mantr. — Compteur. — Jauge d'essence. — Ampèremètre. — Manomètre d'huile. — Éclairage du tableau. — Contrôle de contact. — Pneu, enjoliveurs et pare-chocs chromés. — Plaque de secours. — Garniture en drop. — Pneu de 140x40.



CABRIOLET DÉCAPOTABLE 2/4 PLACES (C. D. 6.)

2 places confortables. — 2 places en supplément dans le spider sur demande. — 2 places. — 2 portes. — Banquette AV réglable et garniture simili-cuir. — Rétroviseur. — Essuie-glace électrique double. — Mantr. — Compteur. — Jauge d'essence. — Ampèremètre. — Manomètre d'huile. — Éclairage du tableau. — Contrôle de contact. — Pneu, enjoliveurs et pare-chocs chromés. — Plaque de roue de secours. — Pneu de 140x40.



CONDUITE INTÉRIEURE GRAND LUXE (A. 6. L.)

5 places confortables. — 6 places. — 4 portes. — Sièges AV indépendants et réglables. — Pufanoir. — Rétroviseur. — Essuie-glace électrique double. — Filat à l'essence et cartes. — Pare-sol double. — Mantr. — Compteur. — Jauge d'essence. — Ampèremètre. — Manomètre d'huile. — Éclairage du tableau. — Contrôle de contact. — Pneu, enjoliveurs et pare-chocs entièrement chromés. — Plaque AL. — Garniture drop de luxe. — Pneu de 140x40.

UN CHASSIS D'UNE SÉCURITÉ ET D'UN RENDEMENT INCOMPARABLES

Dotée des roues avant indépendantes, des amortisseurs indéformables, des nouveaux freins auto-serrants, de la boîte silencieuse à vitesses synchronisées, de la pompe à huile, etc., la 402 offre des exceptionnelles qualités techniques et la mise au point de solutions nouvelles pour tous les organes essentiels.

LE MOTEUR 402. — Caractérisé par des soupapes à grand diamètre, commandées par culbuteurs, une culasse à billette, un nouveau dispositif de refroidissement des chambres de compression, des soupapes, des bougies, des cylindres et des pistons, un stabilisateur de température d'huile, un graissage sous pression du vilebrequin, des culbuteurs et de l'arbre à came, etc., son puissant moteur donne à la 402 un rendement qui réagit, en étonnante aptitude à gravir les côtes, et lui permet d'accomplir les plus longs et les plus durs parcours, à des MOTEURS SENSATIONNELLES, avec une consommation d'essence extrêmement réduite.


LE CHASSIS 402. — Constitué par un nouveau cadre Bloctube surbaissé, à longévité et double caisse superposée entrelacées par cinq traverses tubulaires, sa rigidité est totale. L'assise des carrosseries est donc RIGIDEMENT INDÉFORMABLE à l'impact quelle qu'elle soit.

UNE RÉPARTITION DES CHARGES entièrement modifiée selon des principes nouveaux (passagers AV en avant de l'essieu AR, ressort à essence d'arrêt, batteries à l'arrière, abaissement de l'arbre de transmission et du plancher), une DISPOSITION NOUVELLE DES RESSORTS. La 402 offre une tenue de route sans fin sur toutes les routes et toutes les vitesses, une direction nouvelle à vis sans fin sur roue simple et à ressort à ressortage de rig., confort à la 402 une TENUE DE ROUTE, une SUSPENSION, une SÉCURITÉ et un CONFORT ABSOLUS.

UNIQUE DANS LES SATISFACTIONS JUSQU'ALORS INCONNUES QU'ELLE PROCURE : SENTIMENT DE SÉCURITÉ TOTALE, AISANCE INCROYABLE ET IDÉALE DOUCEUR DE CONDUITE, LA 402 N'EST COMPARABLE À AUCUNE AUTRE VOITURE.

402

LES NOUVELLES CARROSSERIES "FUSEAU SOCHAUX"



LA "TRANSFORMABLE" ÉLECTRIQUE 402 (E. 4.)

Décapotage par mécanisme à commande électrique. — Pavillon 100% démontable complètement dans la spiter. — Le manœuvre s'effectue en 15 secondes par le simple manœuvr d'un commutateur. — 3 places disposées en triéte. — 2 places. — 2 larges portes. — Garniture en drop de luxe. — Rétroviseur. — Volant. — Ceinture AV. — Essuie-glace électrique double. — Pare-sol double. — Mantr. — Compteur avec bi-talisateur. — Jauge d'essence électrique. — Ampèremètre. — Manomètre d'huile. — Éclairage du tableau. — Contrôle de contact. — Indicateurs de changement de direction. — Robinet d'essence avec dispositif de réserve. — 2 verrous (ville et route). — Pare-chocs. — Enjoliveurs chromés. — Pneu 130x40.

AVEC LA "TRANSFORMABLE" ÉLECTRIQUE (REVENDUE S.O.D.O.), la manœuvre d'un simple commutateur transforme, en quelques secondes, une hermétique conduite intérieure en un véritable grand sport.

20.000 opérations successives ont été effectuées, sur le prototype, la valeur du mécanisme. Des centaines d'exemplaires de ce modèle ont déjà été livrés. LA TRANSFORMABLE ÉLECTRIQUE PEUGEOT EST LA CARROSSERIE DÉCOUVABLE DE L'AVENIR.

Peugeot

La qualité qu'on ne discute pas


UN AÉRODYNAMISME CONFORTABLE...

LES CARROSSERIES 402 OFFRENT LE CONFORT D'UNE LUXUEUSE DEMEURÉ

Entièrement métalliques, elles sont, grâce au nouveau châssis Bloctube à doubles caisses superposées, PRATIQUEMENT INDESTRUCTIBLES. La résistance de l'air abaisse une fraction importante et croissante de la puissance totale à partir de 30 kilomètres heure. Oblissent au lois de l'aérodynamisme pour établir le profil de ses carrosseries 402, PEUGEOT a été rationnellement conduit à leur donner les formes fuselées si séduisantes, dont les proportions parfaites du châssis 402 ont fixé l'équilibre harmonique. Les carrosseries 402 unissent ainsi les lois de la technique aux exigences du goût. UNE FOIS DE PLUS, PEUGEOT AURA MONTRÉ LA VOIE.


Parmi les innovations et les améliorations de détail, citons : elles et capot monobloc, calandre pare-pierres protégeant les phares, les batteries et le radiateur, grand dégagement du moteur grâce au capot rigide à charnière unique, double pare-brise en coupe-vent d'avant entièrement polissé de paroière brevétée S.G.O. munies de serrures spéciales et noyées dans la caisse ; places AV, entièrement dégagées grâce au nouveau système de commande de vitesses et de freins sur la planche de bord, qui comporte un équipement complet de grand luxe, banquette AV. 3 places confortables avec accoudoirs latéraux ; banquettes AR. 3 larges places avec accoudoirs au centre et sur les côtés ; tous les accessoires de grand tourisme ; coffrage anti-thermique et antichocs de la caisse ; aménagement pour le poste de T.S.F., etc.

LA 402 PORTE A UN SUPRÊME DEGRÉ LA JOIE DE CONDUIRE EN TOUTE QUÊTUE, DANS LE SILENCE ET DANS LA VITESSE



COACH GRAND LUXE 402 (G. 4.)

6 places, 3 sur banquette AV réglable, 3 sur banquette arrière, réglable. — 2 larges portes. — Banquettes AV et AR avec accoudoir central, réglable. — Garniture en drop de luxe. — Pufanoir. — Rétroviseur. — Essuie-glace électrique double. — Pare-sol double. — Filat. — Volant. — Mantr. — Compteur avec bi-talisateur. — Jauge d'essence électrique. — Ampèremètre. — Manomètre d'huile. — Éclairage du tableau. — Contrôle de contact. — Indicateurs de changement de direction. — Robinet d'essence avec dispositif de réserve. — 2 verrous (ville et route). — Pare-chocs. — Enjoliveurs chromés. — Pneu 130x40.



CONDUITE INTÉRIEURE GRAND LUXE 402 (N. 4. Y.)

6 places, 3 sur banquette AV réglable, 3 sur banquette arrière, réglable. — 2 larges portes. — Banquettes AV et AR avec accoudoir central, réglable. — Garniture en drop de luxe. — Pufanoir. — Rétroviseur. — Essuie-glace électrique double. — Pare-sol double. — Filat. — Volant. — Mantr. — Compteur avec bi-talisateur. — Jauge d'essence électrique. — Ampèremètre. — Manomètre d'huile. — Éclairage du tableau. — Contrôle de contact. — Indicateurs de changement de direction. — Robinet d'essence avec dispositif de réserve. — 2 verrous (ville et route). — Pare-chocs. — Enjoliveurs chromés. — Pneu 130x40.

POUR LE 401 ET LE 402
DEMANDER LES
PROSPECTUS EN LIBRE

POUR LE 402
DEMANDER LE
PROSPECTUS EN LIBRE



UNE PEUGEOT EST CONSTRUITE POUR DURER

**CONSTRUITE POUR DURER,
UNE PEUGEOT
SE REVEND TOUJOURS
AU PLUS HAUT COURS**

Achetez votre Peugeot chez
l'Agent Régional de la Marque

**LISTE DES FILIALES, SUCCURSALES ET
DIRECTIONS RÉGIONALES PEUGEOT :**

ALENÇON - D. R. Normandie	33, boul. Lenoir-Dufresne
ANGERS - Filiale	8, av. Maréchal Foch
ANGOULÊME - Filiale	3, rampe du Chem. de fer
ANNECY	11, rue de la Préfecture
BEZIERS - D. R. Languedoc	63, boul. Frédéric-Mistral
BORDEAUX - Filiale	5, rue Fondaudège
CAEN	28, rue du 11 Novembre
CHAMBERY	15, Quai de la Rixe
CHATEAUROUX - Filiale	38, rue Victor-Hugo
CHERBOURG - Succursale	5, av. Carnot
DIJON - Filiale	28, place Darcy
GRENOBLE - D. R.	4, av. Alsace-Lorraine
LA GARENNE - Succ. Banlieue Parisienne	9, boul. National
LILLE - Filiale	7, 9, 11, rue Faidherbe
LIMOGES - D. R.	3, rue Jean-Jaurès
LYON - Filiale	141, rue de Vendôme
MARSEILLE - Filiale	141, av. du Prado
MONTBÉLIARD - D. R. de Franche-Comté	Avenue des Alliés
NANCY - Filiale	6, rue Claude-Charles
NANTES - Filiale	5, quai de l'Île-Gloriette
NANTES - D. R. de Bretagne	5, quai de l'Île-Gloriette
NICE - Succursale	17, rue de Rivoli
NIMES - Soc. des G ^{rs} Garages du Gard	6 et 8, rue de la République
ORLÉANS - D. R.	49, rue Saint-Marc
PAU - D. R. de Gascogne	Avenue Ridgway.
REIMS - Grands Garages de Champagne	42, rue Buirette
ROUEN - Succursale	116, av. du Mont-Riboudet
TOULOUSE - Filiale	4 bis, boulevard Carnot
TOURS - Filiale	15, boulevard Béranger
VICHY - D. R. du Centre	5, rue de Flandre

ALGER
19-21, Boulevard Baudin

TUNIS
93, rue du Portugal

